



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Саратовской области

Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области

Красина ул., д. 105, г. Балашов, 412316

Тел. /факс (845-45) 4-24-41, e-mail: balrpn@san.ru, http://64.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 96 от 06 мая 2024 г.

Саратовская область, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 85

(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника Западного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области Николаевой Еленой Николаевной при проведении профилактического визита в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - «Детский сад «Звездочка» г. Аркадака Саратовской области», ИНН 6402004493 ОГРН 1026401588289, юридический адрес: 412210, Саратовская область, Аркадак, ул. Первомайская, д. 51, осуществляющего деятельность по адресу: 412210, Саратовская область, Аркадак, ул. Первомайская, д. 51

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в помещениях детского сада требуется косметический ремонт (на стенах и потолке имеются трещины, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- отсутствует дата изготовления бутилированной воды в холле возле пищеблока, в групповых, что является нарушением п. 8.4.3 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- отсутствуют подносы для чистой (одноразовой) посуды и контейнеры для сбора использованной посуды, что является нарушением п. 8.4.3 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- отсутствует подвод горячей воды к раковинам в моечных групповых, к раковинам в санузлах для личной гигиены детей, что является нарушением п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- на момент проверки не проведена полная смена песка в песочницах, что является нарушением п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- результаты измерения искусственной освещенности в помещениях по определяемым показателям: освещенность, при системе общего освещения, составляет:
игровая средней группы на рабочей поверхности столов (результат измерения – 132 Лк, при гигиеническом нормативе – 400 Лк);
игровая подготовительной группы на рабочей поверхности столов (результат измерения – 137 Лк, при гигиеническом нормативе – 400 Лк);

игровая старшей группы на рабочей поверхности столов (результат измерения – 129 Лк, при гигиеническом нормативе – 400 Лк);
игровая 1-й младшей группы на рабочей поверхности столов (результат измерения – 127 Лк, при гигиеническом нормативе – 400 Лк);
игровая 2-й младшей группы на рабочей поверхности столов (результат измерения – 131 Лк, при гигиеническом нормативе – 400 Лк), что не соответствует требованиям п. 10 табл. 5.54 Раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п. 2.8.1., п. 2.8.5 Раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». (протокол № 4/189 О от 16.04.2024 г.).

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В помещениях МБДОУ детский сад «Звездочка» г. Аркадака Саратовской области провести косметический ремонт, согласно требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Срок исполнения до 01.09.2024 г.

2. При вскрытии емкости с бутилированной водой указывать дату вскрытия, в соответствии с требованиями п. 8.4.3 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

Срок исполнения до с 06.05.2024 г.

3. Обеспечить подносами для чистой (одноразовой) посуды и контейнерами для сбора использованной посуды, при организации питьевого режима, в соответствии с требованиями п. 7.1.3 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

Срок исполнения с 06.05.2024 г.

4. Организовать подвод горячей воды к раковинам в моечных групповых, к раковинам в санузлах для личной гигиены детей, в соответствии с требованиями п. 2.6.5, СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Срок исполнения до 01.09.2024 г.

5. Своевременно проводить полную смену песка в песочницах, в соответствии с п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения до 15.06.2024 г.

6. Довести уровень искусственной освещенности до гигиенических нормативов, предоставить документальное подтверждение, в соответствии с п. 10 табл. 5.54 Раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п. 2.8.1., п. 2.8.5 Раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения до 01.09.2024 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджет-

ное дошкольное образовательное учреждение - «Детский сад «Звездочка» г. Аркадак Саратовской области.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области по адресу: 412210, Саратовская область, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 85, тел./факс: 8 (84542) 4-16-30, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « ____ » _____ 20__ г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника
Западного ТО Управления Роспотребнадзора
по Саратовской области

(должность лица, составившего предписание)



Николаева Е.Н.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а):

« 6 » _____ 20__ г.



/Бушуева О.А./

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____



№ 64240041000110442582 от 29.03.2024г.